


# BADU® JET Turbo Pro


# BADU® JET Turbo Pro Salt



| Teil<br>Part | St.<br>Qty. | Benennung                                                                                                                                                                                     | Description                                                                                                                                                         | Artikel-Nr.<br>Article no.                   | Euro/St.<br>Euro/each      |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 1           | Einbaugehäuse kplt., montiert und verklebt                                                                                                                                                    | Installation housing, cplt., assembled and glued                                                                                                                    | 232.5000.100                                 | 1.182,00                   |
| 11           | 1           | Profildichtung                                                                                                                                                                                | Profile seal                                                                                                                                                        | 232.5002.701                                 | 66,64                      |
| 12           | 1           | Kabelschuttschlauch, kplt.,<br>unter anderem bestehend aus:                                                                                                                                   | Cable protection hose, cpl.,<br>amongst other parts consisting of:                                                                                                  | 232.1100.401                                 | 45,93                      |
| 14           | 1           | O-Ring, 23,52 x 1,78 mm                                                                                                                                                                       | O-ring, 23.52 x 1.78 mm                                                                                                                                             | 232.0000.013                                 | 0,60                       |
| 15           | 1           | Kabelverschraubung für 3 x 7 mm, M 25 x 1,5                                                                                                                                                   | Cable gland for 3 x 7 mm, M 25 x 1.5                                                                                                                                | 232.1100.002                                 | 3,51                       |
| 16           | 3,8         | Dichtrundschnur (zum Einbetonieren), 3,8 m                                                                                                                                                    | Sealing round cord (for concrete pools), 3,8 m                                                                                                                      | 232.6000.020                                 | 2,44                       |
| 17           | 2           | Stützplatten 20 x 20 x 325 mm (zum Einbetonieren)                                                                                                                                             | Support slat, 20 x 20 x 325 mm (concrete pools)                                                                                                                     | 232.5000.405                                 | 1,22                       |
| 2            | 1           | Motoreinheit BADU JET Turbo Pro + Turbo Pro Salt, Dr., 3,00 kW, bestehend aus Teilenr. 20 - 28 :                                                                                              | Motor unit BADU JET Turbo Pro + Turbo Pro Salt, cpl., 3~ 3.00 kW, consisting of part no. 20 - 28 :                                                                  | 232.5000.057                                 | 3.400,66                   |
| 20           | 1           | 3,0 kW Permanent Magnet (PM) Motor, mit Erdung                                                                                                                                                | 3.0 kW permanent magnet (PM) motor, with grounding                                                                                                                  | 232.5000.005                                 | 2.399,00                   |
| 21           | 1           | Zwischenflansch                                                                                                                                                                               | Intermediate flange                                                                                                                                                 | 232.5059.800                                 | 45,08                      |
| 22           | 4           | Mutter, M 10, DIN 934, A 4                                                                                                                                                                    | Nut, M 10, A 4                                                                                                                                                      | 587.9341.000                                 | 1,11                       |
| 23           | 4           | Beilagscheibe, d =10,5 mm, A 2                                                                                                                                                                | Washer, dia =10.5mm, A 2                                                                                                                                            | 587.1251.000                                 | 0,44                       |
| 24           | 4           | Sechskantschraube, M 10 x 35, A 4                                                                                                                                                             | Hexagon screw, M 10 x 35, A 4                                                                                                                                       | 587.9331.036                                 | 1,85                       |
| 25           | 1           | Passfeder 8 x 7 x 50                                                                                                                                                                          | Shaft key, 8 x 7 x 50                                                                                                                                               |                                              |                            |
| 26*          | 1           | Innenrotor kpl.,lackiert, mit Magneten                                                                                                                                                        | Inner rotor, cpl., varnished, with magnets                                                                                                                          | 232.5084.705                                 | 323,50                     |
| 27           | 1           | Beilagscheibe, d =10,5 x 30 mm, A2                                                                                                                                                            | Washer, dia =10.5 x 30mm, A 2                                                                                                                                       | 587.9021.100                                 | 0,53                       |
| 28           | 1           | Innensechskantschraube, M 10 x 25, A 2                                                                                                                                                        | Hexagon socket screw, M 10 x 25, A 2                                                                                                                                | 587.9121.025                                 | 1,11                       |
| 29           | 6           | Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A2                                                                                                                                                              | Tapping srew, 7 x 48.4 mm, A2                                                                                                                                       | 292.1690.002                                 | 1,97                       |
|              |             | Propellereinheit, kpl.<br>bestehend aus Teilenr. 3, 36 + 37:                                                                                                                                  | Propeller wheel unit cpl.<br>consisting of part no. 3, 36 + 37:                                                                                                     | 232.5023.200                                 | 615,00                     |
| 3            | 1           | Propellereinheit, bestehend aus Teilenr. 31 - 35                                                                                                                                              | Propeller wheel unit, consisting of part 31 - 35                                                                                                                    | 232.5023.100                                 | 608,00                     |
| 31*          | 1           | Dichtungsgehäuse, kpl., mit Magneteinheit                                                                                                                                                     | Seal housing, cpl., incl. magnet unit                                                                                                                               | 232.5016.101                                 |                            |
| 32           | 1           | O-Ring, 16 x 2,0 mm, NBR                                                                                                                                                                      | O-ring, 16 x 2.0 mm, NBR                                                                                                                                            | 290.1441.500                                 | 1,19                       |
| 33           | 1           | Propellerrad                                                                                                                                                                                  | Propeller wheel                                                                                                                                                     | 232.5023.000                                 | 24,83                      |
| 34           | 1           | O-Ring, 16,9 x 2,75 mm, Viton                                                                                                                                                                 | O-ring, 16,9 x 2,75 mm, Viton                                                                                                                                       | 292.3541.222                                 | 1,48                       |
| 35           | 1           | Laufgradmutter, M 12                                                                                                                                                                          | Impeller nut, M 12                                                                                                                                                  | 292.3592.202                                 | 10,17                      |
| 36           | 1           | O-Ring, 212x7mm , NBR                                                                                                                                                                         | O-ring, 212x7mm , NBR                                                                                                                                               | 232.5006.200                                 | 6,23                       |
| 37           | 10          | Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A2                                                                                                                                                              | Tapping screw, 7 x 48.4 mm, A2                                                                                                                                      | 292.1690.002                                 | 1,97                       |
| 4            | 1           | Düseneinheit kplt. BJ Turbo Pro<br>Düseneinheit kplt. BJ Turbo Pro Salt<br>bestehend aus Teilenr. 41 - 44:                                                                                    | Suction nozzle unit, cpl., BJ Turbo Pro<br>Suction nozzle unit, cpl., BJ Turbo Pro Salt<br>consisting of part no. 41 - 44:                                          | 232.5010.200<br>232.5010.201                 | 133,43                     |
| 41           | 1           | Einstromdüse                                                                                                                                                                                  | Inlet nozzle                                                                                                                                                        | 232.5010.211                                 | 49,82                      |
| 42           | 1           | Kugeldüse kpl., d = 180 mm                                                                                                                                                                    | Ball nozzle, cpl., dia = 180 mm                                                                                                                                     | 232.5005.400                                 | 56,55                      |
| 43           | 1           | Düsenflansch                                                                                                                                                                                  | Nozzle flange                                                                                                                                                       | 232.5005.901                                 | 23,83                      |
| 44           | 3           | Schneidschraube<br>6 x 40, A 4, für BJ Turbo Pro<br>6 x 40, A 5, für BJ Turbo Pro Salt                                                                                                        | Tapping screw<br>6 x 40 mm, A 4, for BJ Turbo Pro<br>6 x 40 mm, A 5, for BJ Turbo Pro Salt                                                                          | 587.9006.041<br>587.9006.042                 | 1,13<br>2,25               |
|              |             | Zum Festschrauben der Düseneinheit:<br>für Wandstärken bis 7 mm:                                                                                                                              | For fastening the nozzle unit:<br>for wall thickness up to 7 mm:                                                                                                    |                                              |                            |
| 45           | 1           | Adapter-Set (je 3 Adapter A + B)                                                                                                                                                              | SET of adapters (3 each of adapter type A + B)                                                                                                                      | 232.5010.240                                 | 5,32                       |
| 46           | 3           | Schneidschraube 6 x 40, A 4, BJ Turbo Pro<br>Schneidschraube 6 x 40, A 5, für BJ Turbo Pro Salt                                                                                               | Tapping screw, 6 x 40 mm, A 4, BJ Turbo Pro<br>Tapping screw, 6 x 40 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt                                                                     | 587.9006.041<br>587.9006.042                 | 1,13<br>2,25               |
| 47           | 1           | Einstellhilfe für Kugeldüse                                                                                                                                                                   | Adjustment aid for swivelling the ball nozzle                                                                                                                       | 232.5005.500                                 | 6,48                       |
| 5            | 1           | Ansaugblende kpl., bestehend aus:                                                                                                                                                             | Suction panel cpl., consisting of:                                                                                                                                  | 232.5009.330                                 | 180,61                     |
|              | 2           | Kunststoffblende                                                                                                                                                                              | Plastic panel                                                                                                                                                       | 232.5009.300                                 | 89,22                      |
|              | 2           | Befestigungsschraube, 6 x 22 mm, A4                                                                                                                                                           | Fastening screws, 6 x 22 mm, A4                                                                                                                                     | 587.9006.023                                 | 1,12                       |
| 51           | 36          | Zur Befestigung der Blenden am Einbaugehäuse:<br>Schneidschraube, 6 x 40 mm, A4, BJ Turbo Pro<br>Schneidschraube, 6 x 40 mm, A5, BJ Turbo Pro Salt                                            | For fastening the panels to the casing:<br>Tapping screws, 6 x 40 mm, A 4, BJ Turbo<br>Tapping screws, 6 x 40 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt                            | 587.9006.041<br>587.9006.042                 | 1,13<br>2,25               |
|              | 36          | Beilagscheibe, d=6,4x18mm, A 4                                                                                                                                                                | Washer, dia 6.4x18mm, A 4                                                                                                                                           | 587.9021.060                                 | 0,22                       |
| 52           | 1           | Abdeckblende (Rundblende)                                                                                                                                                                     | Cover panel (round panel)                                                                                                                                           | 232.5009.320                                 | 24,83                      |
| 55           | 1           | Frontblende, Design nach Wahl:<br>Frontblende aus Edelstahl, Design 1, BJ Turbo Pro<br>Frontblende aus Edelstahl, Design 2, BJ Turbo Pro<br>Frontblende aus Kunststoff, für BJ Turbo Pro Salt | Cover, available designs:<br>Stainless steel panel, design 1, BJ Turbo Pro<br>Stainless steel panel, design 2, BJ Turbo Pro<br>Plastic cover, for BJ Turbo Pro Salt | 232.5009.310<br>232.5009.311<br>232.5009.315 | 795,09<br>795,09<br>769,00 |

# BADU® JET Turbo Pro

# BADU® JET Turbo Pro Salt



| Teil<br>Part | St.<br>Qty. | Benennung                                                                                                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                       | Artikel-Nr.<br>Article no.   | Euro/St.<br>Euro/each |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 56           | 15          | Schneidschraube, 6 x 22 mm, A 4, BJ Turbo Pro                                                                                                                              | Tapping screw, 6 x 22 mm, A 4, BJ Turbo Pro                                                                                                                                                       | 587.9006.023                 | 1,12                  |
|              |             | Schneidschraube, 6 x 22 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt                                                                                                                         | Tapping screw, 6 x 22 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt                                                                                                                                                  | 587.9006.024                 | 1,56                  |
| 57           | 15          | Beilagscheibe, M6, transparent (nur für BJ Turbo Pro, nicht für "Salt"-Version)                                                                                            | Washer, M 6, transparent (only for BJ Turbo Pro, not for "Salt" version)                                                                                                                          | 587.1250.602                 | 3,20                  |
|              |             | <i>Elektrische/Elektronische Bauteile</i>                                                                                                                                  | <i>Electrical/electronic components</i>                                                                                                                                                           |                              |                       |
| 6            | 1           | <i>Schaltkasten kpl., (die beiden Fernbedienungs-Empfänger Wireless II sind darin eingebaut, aber nicht in der Artikelnummer enthalten)</i><br><i>u. a. bestehend aus:</i> | <i>Terminal box, cpl. (the 2 Wireless II receivers are installed in the terminal box but not included in the scope of delivery of the article number)</i><br><i>amongst others consisting of:</i> | 233.6002.854                 | 1.296,90              |
|              | 1           | Schaltkastengehäuse, 300 x 400 x 132 mm                                                                                                                                    | Switch box housing, 300 x 400 x 132 mm                                                                                                                                                            | 588.0000.106                 | 180,00                |
|              | 1           | Schütz 5,5kW 230VAC 50/60Hz 3RT2017-1APO                                                                                                                                   | Contacteur 5.5kW 230VAC 50/60Hz 3RT2017-1APO                                                                                                                                                      | 233.6005.508                 | 134,50                |
|              | 1           | Platine II, Gegenstromanlagen, Prog_A                                                                                                                                      | Circuit board, for counter swim units, Prog_A                                                                                                                                                     | 233.6002.811                 | 192,05                |
|              | 1           | Platine II Gegenstromanlagen für BJ Turbo Pro                                                                                                                              | Circuit board II for counter swim units, BJ Turbo Pro                                                                                                                                             | 233.6002.817                 | 140,21                |
| 61           | 1           | Frequenzumrichter BJ Turbo Pro mit Zubehör                                                                                                                                 | Frequency converter, BJ Turbo Pro, with accessories                                                                                                                                               | 232.5000.011                 | 1.648,84              |
| 62 + 63      | 1           | <i>Kabel für Antriebssatz BJ Turbo Pro :</i><br><i>Kabel-Set, kplt., für Antriebssatz 10 m bestehend aus:</i>                                                              | <i>Cables for drive set BJ Turbo Pro :</i><br><i>Set of cables, cpl., for BJ Turbo Pro drive set, 10m consisting of:</i>                                                                          | 232.5000.400                 | 372,88                |
| 62           | 1           | Steuerkabel, vorkonfektioniert, 10 m                                                                                                                                       | Control cable, prefabricated, 10 m length                                                                                                                                                         | 232.5000.012                 | 77,61                 |
| 63           | 1           | Motorkabel abgeschirmt, vorkonfektioniert, 10 m                                                                                                                            | Motor cable, shielded and prefabricated, 10 m                                                                                                                                                     | 232.5000.013                 | 295,27                |
|              | 1           | <i>Nur für Antriebssatz BJ Turbo Pro 25 bzw. 45 m :</i><br><i>Motorkabel abgeschirmt, vorkonfektioniert, 25 m</i>                                                          | <i>Only for drive set BJ Turbo Pro 25 m or 45 m:</i><br><i>Motor cable, shielded and prefabricated, 25 m</i>                                                                                      | 232.5000.014                 | 541,06                |
|              | 1           | Motorkabel abgeschirmt, vorkonfektioniert, 45 m                                                                                                                            | Motor cable, shielded and prefabricated, 45 m                                                                                                                                                     | 232.5000.015                 | 1.052,38              |
| 64           | 3           | <i>Piezotaster</i><br>III, Ein, 10m-Kabel, BJ Turbo Pro<br>V5A, Ein, 10m-Kabel, BJ Turbo Pro Salt                                                                          | <i>Piezo button</i><br>III, "ON", 10 m cable, for BJ Turbo Pro<br>V5A, "ON", 10 m cable, for BJ Turbo Pro Salt                                                                                    | 233.6002.924<br>233.6002.907 | 164,18                |
| 65           | 6           | O-Ring, 19x1,78mm, NBR (je 2 St. pro Taster)                                                                                                                               | O-ring, 19 x1,78 mm (2 for each Piezo button)                                                                                                                                                     | 292.0741.211                 | 0,33                  |
| 66           | 2           | <i>Fernbedienung Wireless Control II, bestehend aus:</i><br>Empfänger 2CH (im Schaltkasten eingebaut)                                                                      | <i>Wireless control II, consisting of:</i><br>Wireless Control II Receiver 2CH (in switch box)                                                                                                    | 232.0000.516                 | 138,25                |
|              | 1           | Sender                                                                                                                                                                     | Wireless Control II Sender                                                                                                                                                                        | 232.0000.504                 | 150,46                |
|              | 1           | <i>10m Piezotaster auf 25m oder 45m nachrüsten</i><br>Verlängerung 25 m für Piezotaster BJ Turbo Pro<br>Verlängerung 45 m für Piezotaster BJ Turbo Pro                     | <i>Retrofitting 10 m piezo button to 25 or 45 m cable</i><br>Prolongation 25 m for Piezo button BJ Turbo Pro<br>Prolongation 45 m for Piezo button BJ Turbo Pro                                   | 232.5000.026<br>232.5000.027 | 339,28<br>389,68      |

\* Arbeiten an der Magnetbaugruppe sind nur im Hause SPECK möglich!

Ersatzteile für Motoren wie z. B. Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!

Repairs of the magnet assembly may only be carried out by SPECK's repair service!

Spare parts for motors such as ball bearings and end shields are only available upon request.