





Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.	Euro/St. Euro/each
101	1	Gehäuse kpl., schwarz, bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582 Tülle 1 1/2" (d = 38 mm) Tülle 1 1/4" (Sonderausführung, d = 32 mm)	Housing cpl., black, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582 Hose adapter 1 1/2" (dia = 38 mm) Hose adapter 1 1/4" (special design dia = 32 mm)	292.1510.105 292.1510.106	60,25 60,25
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	292.1514.300	6,48
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent, mit Schlauchtülle 1 1/2" (d = 38 mm) 1 1/4" (Sonderausführung, d = 32 mm)	Transparent lid with hose adapter 1 1/2" (dia = 38 mm) 1 1/4" (special design, dia = 32 mm)	292.1516.010 292.1516.011	25,64 25,64
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	292.1616.020	12,49
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	292.1516.100	24,45
230	1	Laufrad, d = 100 mm, b = 4 mm	Impeller, dia = 100 mm, b = 4 mm	292.1623.074	14,58
412.1	1	O-Ring für Deckel, 105 x 5 mm	O-ring for lid, 105 x 5 mm	292.1641.210	1,72
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 158 x 6 mm	O-ring for gland housing, 158 x 6 mm	292.1541.220	2,97
412.10	1	O-Ring für Rohranschluss, 50 x 3 mm	O-ring for pipe connection, 50 x 3 mm	292.0141.252	0,84
412.11	6	O-Ring für Schrauben, 6 x 2 mm, Viton	O-ring for screws, 6 x 2 mm, Viton	292.0141.261	0,62
433	1	Gleitringsdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	292.0143.320	26,00
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm	Splash ring, 12,2 x 45 x 4 mm	292.0850.700	0,69
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	292.1658.200	0,64
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501	0,76
721	1	Übergangsverschraubung, bestehend aus: Überwurfmutter für Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2", schwarz	Union, consisting of: Union nut for hose adapter 1 1/4" / 1 1/2", black	292.1672.111	2,74
	1	Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	Hose adapter 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	292.1672.106	4,29
800	1	Wechselstrom-Motor 0,20 kW, 230 V	Single-phase motor 0.20 kW, 230 V	298.0020.010	212,93
894.1	2	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	292.0389.410	0,40
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48,4 mm, A 2	292.1690.002	1,97
910	6	Zylinderschraube, M 6 x 35, Kunststoff	Cylinder head screw, M 6 x 35, plastic	292.1691.000	0,40
412.10 + 721	1	Anschluss kpl., 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm), bestehend aus: 1 x O-Ring, 1 x Schlauchtülle und 1 x Überwurfmutter für Schlauchtülle	Connection cpl., 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm), consisting of: 1 x O-ring, 1 x hose adapter and 1 x union nut for hose adapter	292.1672.121	7,73
	1	Reparatursatz O-Ringe	Repair set of O-rings	292.1541.300	8,98
	1	Wechselstrom-Motoreinheit 0,20 kW, 230 V	Single-phase motor unit 0.20 kW, 230 V	219.1028.058	290,92

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, capacitors,
ball bearings and end shields are only
available upon request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.	Euro/St. Euro/each
101	1	Gehäuse kpl., schwarz, bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582	Housing cpl., black, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582	292.1610.110	67,27
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	292.0114.300	6,48
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	292.1616.010	12,49
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	292.1616.020	12,49
161*	1	Gehäusedeckel für BADU Magic (II/4 und (II/8 (bis 08/19), BADU Magic (II/6 (bis 10/19)	Gland housing for BADU Magic (II/4 and (II/8 (until 08/19), BADU Magic (II/6 (until 10/19)	292.1616.100	25,81
		für BADU Magic (II/4 und (II/8 (ab 09/19), BADU Magic (II/6 (ab 11/19) und Magic (II/11	for BADU Magic (II/4 and (II/8 (as of 09/19), Magic (II/6 (as of 11/19), and Magic (II/11	292.1616.101	26,28
230	1	Laufrad d = 100 mm, b = 4 mm, BADU Magic (II/4	Impeller dia = 100 mm, b = 4 mm, BADU Magic (II/4	292.1623.048	14,58
		d = 100 mm, b = 6 mm, BADU Magic (II/6	dia = 100 mm, b = 6 mm, BADU Magic (II/6	292.1623.049	14,88
		d = 100 mm, b = 8 mm, BADU Magic (II/8	dia = 100 mm, b = 8 mm, BADU Magic (II/8	292.1623.044	15,17
		d = 100 mm, b = 10,5 mm, BADU Magic (II/11	dia = 100 mm, b = 10,5 mm, BADU Magic (II/11	292.1623.073	15,41
				292.1641.210	1,72
412.1	1	O-Ring für Deckel, 105 x 5 mm	O-ring for lid, 105 x 5 mm	292.1641.210	1,72
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 165 x 6 mm	O-ring for gland housing, 165 x 6 mm	292.1641.223	3,40
412.10	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 50 x 3 mm	O-ring for pipe connections, 50 x 3 mm	292.0141.252	0,84
412.11	6	O-Ring für Schrauben, 6 x 2 mm, Viton	O-ring for screws, 6 x 2 mm, Viton	292.0141.261	0,62
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	292.0143.322	26,00
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm	Splash ring, 12,2 x 45 x 4 mm	292.0850.700	0,69
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	292.1658.200	0,64
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501	0,76
721	2	Übergangsverschraubung, bestehend aus: Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50 mm und Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2", schwarz	Union, consisting of: Union nut for glue socket dia = 50 mm and hose adapter 1 1/4" / 1 1/2", black	292.1672.111	2,74
		Bundbuchse d-i = 50 mm, ABS, schwarz	Glue socket dia-inner = 50 mm, ABS, black	292.1672.105	2,44
		Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	Hose adapter 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	292.1672.106	4,29
800	1	Wechselstrom-Motor, 230 V 0,18 kW, für BADU Magic (II/4	Single-phase motor, 230 V 0,18 kW, for BADU Magic (II/4	298.0018.016	212,93
		0,25 kW, für BADU Magic (II/6	0,25 kW, for BADU Magic (II/6	298.0025.017	231,93
		0,40 kW, für BADU Magic (II/8	0,40 kW, for BADU Magic (II/8	298.0040.015	262,92
		0,45 kW, für BADU Magic (II/11	0,45 kW, for BADU Magic (II/11	298.0045.031	289,92
894.1	2	Adapter für Motorfuß für BADU Magic (II/4, (II/6	Adapter for motor foot for BADU Magic (II/4, (II/6	292.0389.410	0,40
		für BADU Magic (II/8, (II/11	for BADU Magic (II/8, (II/11		
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48,4 mm, A 2	292.1690.002	1,97
910	6	Zylinderschraube, M 6 x 35, Kunststoff	Cylinder head screw, M 6 x 35, plastic	292.1691.000	0,40
412.10 + 721	1	Anschluss-Set kpl., 1 1/4" / 1 1/2" und 50 mm, bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse, 2 x Schlauchtülle und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse / Schlauchtülle	Connection set cpl., 1 1/4" / 1 1/2" and 50 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket, 2 x hose adapter and 2 x union nut for glue socket / hose adapter	292.1672.120	20,22
	1	Reparatursatz O-Ringe	Repair set of O-rings	292.1641.300	10,17
	1	Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V 0,18 kW, für BADU Magic (II/4	Single-phase motor unit, 230 V 0,18 kW, for BADU Magic (II/4	219.1048.058	352,91
		0,25 kW, für BADU Magic (II/6	0,25 kW, for BADU Magic (II/6	219.1068.058	363,89
		0,40 kW, für BADU Magic (II/8	0,40 kW, for BADU Magic (II/8	219.1088.058	399,88
		0,45 kW, für BADU Magic (II/11	0,45 kW, for BADU Magic (II/11	219.1118.058	412,87

* Gehäusedeckel für BADU Magic (II/4 + 8 bis
Baujahr 08/19 und Magic (II/6 bis Baujahr 10/19
ist durch die alte Ausführung zu ersetzen.

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Replace the gland housing of BADU
Magic (II) 4 + 8 until manufacturing date 08/19
and Magic (II/6 until 10/19 with the old version.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, capacitors,
ball bearings and end shields are only
available upon request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.	Euro/St. Euro/each
101 *	1	Gehäuse kpl., schwarz, bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903	Housing cpl., black, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903	292.1110.104	84,23
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	292.1111.305	31,40
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	292.0314.300	11,07
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	292.1116.011	13,04
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	292.1116.021	13,04
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	292.1116.125	20,94
174.2	1	Leitschaufeleinsatz	Diffuser	292.0117.420	12,66
230	1	<i>Laufrad</i> d = 112 mm, b = 4,5 mm, für BETTAR / BADU Top (II)/8	<i>Impeller</i> dia = 112 mm, b = 4.5 mm, for BETTAR / BADU Top (II)/8	292.1123.028	18,33
		d = 112 mm, b = 6,5 mm, für BETTAR / BADU Top (II)/12	dia = 112 mm, b = 6.5 mm, for BETTAR / BADU Top (II)/12	292.1123.029	18,33
		d = 112 mm, b = 8,5 mm, für BETTAR / BADU Top (II)/14	dia = 112 mm, b = 8.5 mm, for BETTAR / BADU Top (II)/14	292.1123.030	18,33
412.1	1	O-Ring für Deckel, 135 x 5 mm	O-ring for lid, 135 x 5 mm	292.1141.215	1,63
412.2	1	O-Ring für Dichtungsgehäuse, 190 x 5,5 mm	O-ring for gland housing, 190 x 5.5 mm	292.1141.220	3,51
412.4	1	O-Ring für Verschlussschraube, 11 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	230.2002.062	0,33
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 97,8 x 5,33 mm	O-ring for diffuser, 97.8 x 5.33 mm	292.1141.255	0,92
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	292.0143.320	26,00
507	1	Spritzring, 12,5 x 25 x 2 mm	Splash ring, 12.5 x 25 x 2 mm	292.1150.700	0,26
511	1	Zentrierring	Centring ring	292.1151.105	9,64
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802	0,37
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501	0,76
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,30 kW, für BETTAR / BADU Top (II)/8	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0.30 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/8	298.0030.023	263,93
		0,45 kW, für BETTAR / BADU Top (II)/12	0.45 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/12	298.0045.031	289,92
		0,65 kW, für BETTAR / BADU Top (II)/14	0.65 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/14	298.0065.024	406,88
894.1	2	<i>Adapter für Motorfuß</i> für BETTAR / BADU Top (II)/8 + 12 + 14	<i>Adapter for motor foot</i> for BETTAR / BADU Top (II)/8 + 12 + 14	292.0389.410	0,40
		für BETTAR / BADU Top (II)/14 (bis 01/24)	for BETTAR / BADU Top (II)/14 (until 01/24)		
903	1	Verschlussschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	292.3591.201	0,62
914.1	8	Innensechskantschraube, M 6 x 60 mit Unterlegscheibe, verzinkt	Hexagon socket screw, M 6 x 60 with washer, galvanized	292.1191.416	0,49
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	587.9120.825	0,61
920.1	8	Sperrzahnmutter, M 6, A 2	Self-locking nut, M 6, A 2	292.1192.015	0,28
	1	Öffnungshilfe	Opening device	292.1199.800	3,51
	1	Reparatursatz O-Ringe	Repair set of O-rings	292.1141.300	6,30
	1	<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V</i> 0,30 kW, für BETTAR / BADU Top (II)/8	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i> 0.30 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/8	219.0088.158	353,90
		0,45 kW, für BETTAR / BADU Top (II)/12	0.45 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/12	219.0128.158	380,89
		0,65 kW, für BETTAR / BADU Top (II)/14	0.65 kW, for BETTAR / BADU Top (II)/14	219.0148.158	403,89
*		Bei Bestellung eines Gehäuses wird 8 x das Teil 914.1 grundsätzlich gegen Mehrpreis mitgeliefert.	If ordering a pump housing we will include 8 x part 914.1 at an additional cost.		

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, capacitors,
ball bearings and end shields are only
available upon request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.